1° CONGRESSO NAZIONALE
convatec STOMIA
Prendersi cura, costruire evidenze

L'introflessione non è più un limite

Enrica Cittadino | *Azienda Ospedaliera Universitaria Renato Dulbecco Catanzaro*

Background

> Data 3-1-25 Paziente sottoposto ad intervento per neoplasia del retto con conseguente confezionamento di ileostomia su bacchetta

> Data 27-2-26 Paziente sottoposto ad intervento di ricanalizzazione

> Data 1-3-26 Paziente affetto da fistola retto vaginale e sottoposto ad intervento chirurgico con conseguente confezionamento di colostomia terminale.


COMPLICANZE RILEVATE:
Decubito punti peristomali, macerazione giunzione muco-cutanea, introflessione dello stoma con conseguente difficoltà di adesione di differenti tipologie di dispositivi.





Risultati

Decubito punti peristomali assente, guarigione della giunzione muco-cutanea, adesione ottimale del dispositivo all'addome del paziente, raggiungimento di cute integra e acquisizione di maggiore sicurezza da parte del paziente.





Approccio Clinico

SOLUZIONE ADOTTATA

Applicazione di Esteem Body™ con Leak Defence™ Profondità 3,5 mm e Punto di tensione 50mm, no utilizzo di accessori.