



S.A.C.S. Evolution

Nuovo Approccio alla Prevenzione delle Lesioni Cutanee Peristomali

Autori: Carla Roselli, Concetta Gatto, Milena Prudente
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CAREGGI — FIRENZE
AMBULATORIO UROLOGICO - SERVIZIO DI STOMATERAPIA

INTRODUZIONE

Le persone portatrici di stomia riscontrano frequentemente l'insorgere di perdite e di complicanze della cute peristomale (PSC). Tali complicanze possono compromettere gravemente le capacità di self-care e determinare un impatto fortemente negativo sulla qualità di vita (QoL).

Il Sistema integrato **S.A.C.S. EVOLUTION**: è uno strumento innovativo a doppia interfaccia (operatore sanitario / paziente) ideato per ottimizzare la comunicazione, intercettare precocemente le alterazioni cutanee e agire tempestivamente all'esordio delle complicanze.

OBBIETTIVO DELLO STUDIO

Valutare l'efficacia clinica e l'impatto pratico dello strumento **S.A.C.S. EVOLUTION** mediante:

- **NUOVA CLASSIFICAZIONE**: inquadramento aggiornato e differenziato per specifico target clinico.
- **LINGUAGGIO VISIVO INTUITIVO**: integrazione di immagini immediate e impiego di *emoticon* nell'interfaccia destinata al paziente. 
- **IDENTIFICAZIONE PRECOCE**: riconoscimento tempestivo delle alterazioni durante il Follow-Up (FU) per arrestare il deterioramento cutaneo e favorire la compliance terapeutica.

METODOLOGIA

Studio osservazionale condotto tra Maggio e Giugno 2026 su un campione omogeneo di 16 pazienti (uomini e donne, età 20–80 anni) suddivisi in 4 tipologie di deviazione:

- **INTESTINALI (N=8)** ➡ **COLOSTOMIE (N=4) + ILEOSTOMIE (N=4)**
- **URINARIE (N=8)** ➡ **BRICKER (N=4) + UCS - Ureterocutaneostomia (N=4)**


Valutazioni strutturate in 4 intervalli temporali definiti (Follow-Up):

T0	T1	T2	T3
DIMISSIONE	7 GIORNI	14 GIORNI	30 GIORNI

RISULTATI OTTENUTI:

16	4	4	100%
PAZIENTI TOTALI	COORTI STOMALI	TIME POINT (T0-T3)	GUARIGIONE





- **INIZIO STUDIO (T0): 100% dei pazienti** presenta cute peristomale perfettamente integra (**L0**).
- **FASE CRITICA (T1–T2):** progressione e differenziazione dell'insorgenza delle lesioni in base al tipo di effluente. L'intervento tempestivo dell'operatore sanitario (sia telematico che in presenza) ha prevenuto l'aggravamento della lesione.
- **ESITO FINALE (T3): 100% dei pazienti raggiunge la guarigione completa.**

CONCLUSIONI

L'integrazione dello strumento **S.A.C.S. EVOLUTION** nel monitoraggio clinico standardizzato ha dimostrato benefici concreti ed evidenziato risultati chiave:

- ◆ **Prevenzione e diagnosi precoce:** standardizzazione del linguaggio visivo/ clinico e tempestivo rilevamento dei profili ad alto rischio (ileostomie e UCS)
- ◆ **Benefici Diretti per il Paziente:** azzeramento delle lesioni a **breve-medio** termine, riduzione del dolore e del discomfort, ottimizzazione dell'adesione del dispositivo.
- ◆ **Impatto psicologico e sociale:** riduzione dell'ansia, aumento netto della **QoL** e reinserimento sociale più sereno e consapevole.

VALORE CLINICO FONDAMENTALE: S.A.C.S. EVOLUTION si conferma uno strumento indispensabile per la pratica clinica dello *stoma care*. Il suo utilizzo non solo migliora l'accuratezza diagnostica dell'operatore sanitario, ma garantisce un percorso curativo ed efficace in grado di **portare alla totale guarigione la cute peristomale nelle deviazioni ad alto rischio**.

BIBLIGRAFIA PRINCIPALE

1. Rolstad, B. S. et al. Peristomal Skin Complications: Prevention and Management, *Ostomy/Wound Management* 2004; 50(9): 68-77.
2. Bosio O, Antonini M, et al. A proposal for classifying peristomal skin disorders: results of a multicenter observational study. *Ostomy Wound Manage*, 2007. / Villa G, et al. S.A.C.S. Evolution: a dual-interface assessment system (2025/2026).
3. RNAO (Registered Nurses' Association of Ontario). Best Practice Guideline: Supporting Adults Who Have an Ostomy. Raccomandazioni sull'educazione e gestione delle stomie.

CONTATTI & INFO AMBULATORIO

A.O.U. Careggi - Firenze
Ambulatorio Urologico Servizio di Stomaterapia

Tel: 348 6519123
Email: inf.et@aou-careggi.toscana.it

